

# *Manufacture de serrures de meubles*

*Manufacture of furniture locks*



Depuis 1920

Paris



Depuis 1920



*Implantée depuis 1920 à proximité du faubourg Saint Antoine, berceau parisien de l'ameublement, GM Serrures fabrique depuis plus de 80 ans des serrures de meubles.*

Le maintien de notre fabrication mais surtout la qualité de nos produits est notre objectif quotidien.

GM SERRURES, anciennement Ets Georges Martin à été créé dans les années 1920.

La renommée de l'entreprise était telle que les compagnons du devoir pendant leur tour de France faisaient une halte dans l'établissement.

Aujourd'hui encore, notre devise est le travail bien fait, en respectant les règles établies par nos anciens.


Riche de nos expériences de plus de 80 ans, notre fabrication de serrures spéciales telles que : les vitrines, armoires à coulisse, les buffets qu'ils soient à enclouonner ou à entailler, serrures sur mesure etc... répond parfaitement au besoin précis de nos clients.

Nous fournissons des serrures de qualité pour des meubles de qualité, aux artisans de l'ameublement et aux ébénistes.

*L'équipe GM Serrures*

# Serrures de Vitrine

Display case locks



## Ref. 10

Pêne sur le côté  
Palâtre en laiton limé

<b>Largeur</b> / width	10	14
<b>Hauteur</b> / Height	82	86

*Fournie avec une clé*  
Lock supplied with a key



## Ref. 12

Pêne en bout - Palâtre laiton limé

<b>Largeur</b> / width	10	14
<b>Hauteur</b> / Height	82	86

*Fournie avec une clé*  
Lock supplied with a key



## Ref. 5

Fermant haut et bas - Palâtre laiton limé

## Ref. 6

Fermant haut, bas et côté - Palâtre laiton limé

<b>Largeur</b> / width	15
<b>Hauteur</b> / Height	135

*Fournie avec une clé*  
Lock supplied with a key

*Fournie avec une clé en fonte laitonée anneau rond- Ajustage spécial pour cette serrure*  
Lock supplied with round ring cast iron key

# Serrures de Bibliothèque à larder

Bookcase mortise locks



210

## Ref. 210

Larder mortaise 10 mm

Largeur tétière 15 mm

Hauteur tétière 90 mm

<b>Broche à / mortised sticker</b>	15	20	25	30	35
<b>Largeur / width</b>	30	35	40	45	50

Broches à vis sur commande

Autres distances de broche sur commande

Bouts tétière arrondis 93 x 12-90 x 13 mm

## Tétières

<b>90 x 13</b>	Bouts carrés
<b>93 x 12</b>	Bouts carrés
<b>93 x 12</b>	Affleurante côté broche - bouts carrés
<b>93 x 12</b>	Affleurante côté dos - bouts carrés
<b>93 x 9</b>	Affleurante des deux côtés - bouts carrés



310

## Ref. 310

Larder broche à vis

Mortaise 10 mm

Largeur tétière 16 mm

Hauteur tétière 100 mm

Clé inter

<b>Broche à / mortised sticker</b>	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
<b>Largeur / width</b>	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

Et plus sur commande

# Serrures de Bibliothèque de côté

Side-mounting bookcase mortise locks



830

## Ref. 830

Coffre fer

Hauteur 80 mm - Epaisseur 13 mm

<b>Axe / Axis</b>	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
<b>Largeur / width</b>	30	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85

Tétière débordante ou affleurante sur demande

Existe en tiroir sur commande



300

## Ref. 300

Coffre fer limé ou laiton limé

Tétière débordante ou affleurante sur demande

Hauteur 100 mm - Epaisseur 13 mm

<b>Broche à / mortised sticker</b>	15	20	25	30	35	40
<b>Largeur / width</b>	50			60		

Existe en tiroir sur commande

Clé inter



300 Bis

## Ref. 300 Bis

Coffre fer limé ou laiton limé

Tétière débordante ou affleurante sur demande

Hauteur 66 mm - Epaisseur 13 mm

<b>Broche à / mortised sticker</b>	45	50	55	60	65	70
<b>Largeur / width</b>	82					

Existe en tiroir sur commande

Clé inter

# Serrures de Bibliothèque de côté

Side-mounting bookcase mortise locks

A entailler



215

## Ref. 215

Palâtre laiton limé  
Dite " Américaine " fermant 1 tour  
Hauteur 80 mm - Epaisseur 8 mm

Broche à / mortised sticker	10	15	20
Largeur / width	20	25	30

Existe en tiroir sur commande

Fournie avec une clé



305

## Ref. 305

Palâtre laiton limé  
Hauteur 100 mm - Epaisseur 11 mm

Broche à / mortised sticker	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Largeur / width	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77

Clé inter



420

## Ref. 420

Palâtre laiton limé, façon main  
Abatardie à couvre-barbe  
Hauteur 100 mm - Epaisseur 11 mm  
Existe en 3 gorges

Broche à / mortised sticker	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Largeur / width	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79

## Ref. 420 Bis

Idem enclouonné

A entailler



340

**Ref. 340**

Palâtre fer limé ou laiton limé  
Largeur 65 mm - Epaisseur 11 mm  
Clé inter

<b>Broche à / mortised sticker</b>	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
<b>Hauteur / height</b>	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	



940

**Ref. 940**

Palâtre fer bouterollé  
Largeur 70 mm  
Tétière limée  
Clé inter

<b>Broche à / mortised sticker</b>	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
<b>Hauteur / height</b>	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	



410

**Ref. 410**

Palâtre laiton limé façon main ou 3 gorges  
Abatardie à couvre-barbe  
Largeur 65 mm - Epaisseur 11 mm

<b>Broche à / mortised sticker</b>	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
<b>Hauteur / height</b>	43	48	53	58	65	68	73	78	83	88	93
	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
	98	103	108	113	118	123	128	133	138	143	

# Serrures Queue de pie

"Magpie tail" locks



345

## Ref. 345

Palâtre fer limé ou laiton limé  
A entailler

Largeur 65 mm - Hauteur 75 mm - Epaisseur 11 mm  
Broche de 60 mm à 150 mm , de 10 en 10 mm  
Clé inter



460

## Ref. 460

Palâtre laiton limé  
A entailler façon main  
Abatardie à couvre-barbe  
Existe en 3 gorges

Largeur 65 mm - Hauteur 75 mm - Epaisseur 11 mm  
Broche de 60 mm à 150 mm , de 10 en 10 mm

# Serrures de Porte d'armoire deux têtes


Double wardrobe door locks



430

## Ref. 430

Palâtre laiton limé  
A larder façon main  
Abatardie à couvre-barbe  
Hauteur de tète 200 mm  
Largeur de Mortaise 12 mm  
Existe en 3 gorges  
Broche de 15 mm à 50 mm , de 5 en 5 mm  
Entrée de tiroir sur demande



415

## Ref. 415

Palâtre laiton limé  
A entailler façon main  
Abatardie à couvre-barbe  
Hauteur 200 mm  
Epaisseur 12 mm  
Existe en 3 gorges  
Broche de 15 mm à 50 mm , de 5 en 5 mm  
Entrée de tiroir sur demande



## Ref. 320 A entailler

Palâtre laiton limé, poli, fer  
Largeur 30 mm - Epaisseur 11 mm  
Hauteur et broche à dimension  
Clé inter



320

## Ref. 320 Enclouonnée

Palâtre laiton limé, poli  
Largeur 20 mm - Epaisseur 11 mm  
Hauteur et broche à dimension  
Clé inter

320 E

## Ref. 435 A entailler

Palâtre laiton limé, poli, fer  
Façon main ou 3 gorges  
Abatardie à couvre-barbe  
Largeur 30 mm - Epaisseur 11 mm  
Hauteur et broche à dimension



435

# Serrures de Bibliothèque à entailler

Flush locks

Fermant haut et bas



325

## Ref. 325

Palâtre laiton limé  
avec ou sans ailes  
Largeur 30 mm - Epaisseur 11 mm  
Tringles plates pour 175 - 200 et 225 cm  
Clé inter

## Ref. 440

Façon main ou 3 gorges



330

## Ref. 330

Palâtre laiton limé ou fer limé  
Largeur 30 mm - Epaisseur 11 mm  
Tringles plates pour 175 - 200 et 225 cm  
Clé inter

## Ref. 445

Façon main ou 3 gorges

# Serrures de Bibliothèque enclouonnée

Bookcase rim locks

haut, bas et côté



450 et côté

## Ref. 450 et côté

Palâtre laiton limé, laiton poli  
Pène sur le côté de 15 à 50 mm  
Droite ou gauche  
Largeur 30 mm - Epaisseur 11 mm  
Clé inter ou 3 gorges

# Serrures de Bibliothèque enclouonnées

Haut et bas enclouonnées

Bookcase rim locks



450

## Ref. 450

Coffre laiton limé ou laiton poli, fer  
en faux palâtre  
Hauteur 175 mm - Largeur 30 mm - Epaisseur 11 mm  
Tringles fer plates pour 175 - 200 et 225 cm  
Clé inter



450 à gorge

## Ref. 450 à gorge 3 gorges



550

## Ref. 550

Coffre laiton limé ou laiton poli  
Canon paracentrique Ø 20 x 20-25-30 mm  
Clé plate  
Hauteur 175 mm - Largeur 30 mm - Epaisseur 11 mm  
Tringles fer plates pour 175 - 200 et 225 cm



455

## Ref. 455

Coffre fer limé, laiton limé ou laiton poli  
Façon main  
Hauteur 115 mm - Largeur 20 mm - Epaisseur 10 mm  
Tringles fer plates pleines pour 175 - 200 et 225 cm

# Serrures Espagnolette enclouonnée

Flush espagnolette locks

haut, bas et côté



131

## Ref. 131

Coffre fer limé, laiton limé ou laiton poli  
Coffre : Hauteur 80 mm - Epaisseur 17 mm - Largeur 57 mm  
Broche à 20 - 25 - 30 mm  
Au dessus de 30 mm pène débordant jusqu'à 45 mm  
2 entrées faisant droite ou gauche  
Tringle Ø 6 mm d'un seul tenant avec méplat de 5 mm  
Hauteur 150 cm et 200 cm recoupables  
Crochets pivotant à 90 °  
Pivot à platine triangulaire

## Ref. 931

Coffre fer mm tétière limée  
Coffre : Hauteur 80 mm - Epaisseur 17 mm - Largeur 57 mm  
Broche de 20 à 30 mm  
Au dessus de 30 mm, pène débordant jusqu'à 45 mm  
Condamnation porte 2 tours de clé  
Crochets pivotants à 90 °  
Tringle diamètre 6 mm avec méplat de 5 mm  
Longueur de 1000 mm, 1600 mm ou 2000 mm  
Clé inter



931



930

## Ref. 930

Serrure enclouonnée du même type que la 931  
sans passage de tringle  
Clé inter

# Serrures de Classeur cartonnier

File case locks



20

## Ref. 20

Serrure de classeur  
Palâtre fer  
Canon laiton - clé plate  
Broche à 23 mm  
Gâche fournie



131

## Ref. 360

Serrure de cartonnier  
à entailler à crampon  
Clé spéciale  
Hauteur 115 mm  
Largeur 20 - 25 mm  
Epaisseur 11 mm  
Palâtre laiton limé

# Entrées

Escutcheon plates



2381

## Ref. 2381

Acier

Finitions poli verni, fer patiné, vieux laiton

Hauteur 172 mm

## Ref. PLE 35x80 A/clé

Acier

Finitions poli verni, fer patiné, vieux laiton

Hauteur 35 x 80 mm



PL35x80 A/clé



185

## Ref. 185

Acier

Finitions fer patiné, vieil argent, vieux laiton

Hauteur 36 mm

*Display cabinet lock with latch*



1981

## Ref. 1981

Acie ou laiton

Finitions poli verni, fer patiné, vieux laiton

Hauteur 225 mm



2081

## Ref. 2081

Acier ou laiton

Finitions poli verni, fer patiné, vieux laiton

Hauteur 160 mm



2181

## Ref. 2181

Acier ou laiton

Finitions poli verni, fer patiné, vieux laiton

Hauteur 150 mm



181



481

**Ref. 181**

Acier, zamak ou laiton  
Finitions poli verni, fer patiné, vieil argent, vieux laiton  
Hauteur 150 - 200 mm

**Ref. 481**

Acier, zamak ou laiton  
Finitions poli verni, fer patiné, vieil argent, vieux laiton  
Hauteur 150 mm - 200 mm



781



781

**Ref. 781**

Acier, zamak ou laiton  
Finitions poli verni, fer patiné, vieil argent, vieux laiton  
Hauteur 140 - 175 mm



981



1181

**Ref. 981**

Acier, zamak ou laiton  
Finitions poli verni, fer patiné, vieil argent, vieux laiton  
Hauteur 130 - 185 - 225 - 260 - 290 - 320 mm

**Ref. 1181**

Acier, zamak ou laiton  
Finitions poli verni, fer patiné, vieil argent, vieux laiton  
Hauteur 320 mm



Depuis 1920

**GM Serrures - Decayeux**

24 rue Jules Guesde

80210 FEUQUIÈRES EN VIMEU

Tél : 03 22 60 19 82

Fax : 03 22 60 19 99

[serrures@gm-serrures.com](mailto:serrures@gm-serrures.com)

[www.gm-serrures.com](http://www.gm-serrures.com)



# Clés Gâches

Keys Strike plates

## Fonte



## Fut fer et anneau laiton



## Gâche acier



### Dimensions / width

1	35 x 14
2	47 x 13
3	57 x 13
4	65 x 15
5	65 x 17

## Gâche laiton



## Geule de loup plate et coudée

### Dimensions / width

48 x 22
48 x 35

## Coulisseaux fer et laiton



1	coulisseaux PM
2	coulisseaux GM

## Gâche équerre laiton




### Dimensions / width

1	30 x 12 x 10
2	35 x 15 x 10
3	58 x 25 x 15
4	65 x 15 x 15

## Gâche à rouleau Ø 19



Trèfles



Double Forure

Reproduction avec serrure fournie

CMF	Longueur totale en mm	60	70	80
Diamètre de la tige mortised sticker	Ø 5	13	15	17
	Ø 5,5	23	25	27
	Ø 6	33	35	37
	Ø 6,5	43	45	47
	Ø 7	53	55	57
	Ø 7,5	63	65	67



Exemple pour commander une clé :

Réf. CMF 13 correspond à longueur 60 mm et Ø 5mm